



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

Tarihçe

Delux veranda, 2011 yılında faaliyetlerine Alüminyum giydirme cephe ve gölge sistemleri ile başlamıştır. Firmamız 11 yıllık bilgi, birikim ve tecrübe ile yüksek kalite standartlarını vazgeçilmez kural olarak belirlemiş, kaliteli, uzun ömürlü ve şık tasarımları ürüne dönüştürmeye devam etmiştir. Faaliyetlerimize yurt içi ve yurt dışında etkin olarak devam etmekteyiz. Üstün Müşteri Memnuniyeti algısıyla, profesyonel yönetim kadrosu, tecrübeli pazarlama departmanı, etkili müşteri ilişkileri yönetimi ile en üst seviyede müşteri memnuniyeti amacına ulaşan firmamız, bu sayede ticari çevresini sürekli genişletmektedir. Teknik satış kanalları ile müşterilerine hızlı, ilgili hizmet sunarken, tecrübeli imalat ve montaj ekipleriyle adından çokça söz ettirmektedir.

Misyon

Delux veranda değişen ve gelişen dünyada yaşam alanlarındaki gereklilikleri tespit ederek, patentli ürünlerini müşterilerin beğenisine sunmayı prensip edinmiştir.

“ Yeni Dünya Teknolojileri ”

Tasarlamak, üretmek ve yenilik için çalışmaktayız. Her yıl, işimizin kalitesini ve sunduğumuz müşteri hizmet seviyesini kanıtlayan işlere imza atıyoruz. Kaliteli işçilik, rekabetçi fiyatlandırma ve etkin uygulama ile projelerinize özel anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

VERANDA CAM TAVAN

Delux veranda ile gökyüzün keyfini doyasıya çıkarın, Her mevsimde Yağmur, kar ve rüzgarı dışarıda bırakabileceğiniz, Yaz aylarında ise güneşin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir alanına sahip olmaya ne dersiniz ?

Bahçe ve teraslarınızı mevsime uygun olarak kullanabilmenin tadını çıkarın..

“ Yeni Dünya Teknolojileri ”

Delux veranda olarak çeşitli ürün gruplarının üretimini ve uygulamasını yapmaktayız. Yüksek teknik bilgiye sahip yerinde çözüm sunabilen ekiplerimiz ve dünyanın farklı ülkelerindeki bayilerimiz ile birçok projeye imza attık.

VERANDA CAM TAVAN ÖZELLİKLERİ

Alüminyum T6063 kalitedir.



Tüm aksesuarlar paslanmazdır.

Sistem 6 metre açıklığa kadar uygulanabilir


Sistemde tekcam ,ısıcam uygulanabilir.

Sisteme zip perde uygulaması yapılabilir.

İç tavana motorlu motorsuz perde takılabilir



1 Taşıyıcı ayak 100x90



2 Pimaş kapağı 95x90




3 Ön yatay taşıyıcı 118x87



4 Ön açma ayarlaması 85x61



5 Su oluğu 100x70




6 Ön oluk kapağı 37x162



7 Spot kapağı 97x70




8 Taşıyıcı ray profili 94x107



9 Yatay kayıt profili 62x16



10 Arka yatay taşıyıcı 60x122




11 Arka duvar askı profili 38x73



12 Arka kapama profili 116x15




13 Sağ ve sol bitiş çitası 48x37



KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

DELUX
VERANDA





DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

VERANDA CAM TAVAN



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

VERANDA CAM TAVAN



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

VERANDA CAM TAVAN



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN



VERANDA CAM TAVAN

BIOKLİMATİK PERGOLA HAREKETLİ ALÜMİNYUM PANEL

Bioklimatik Pergola, su geçirmez bir gölgeleme sistemidir. Dönen lameller ve sistem tamamen alüminyumdan yapılmıştır. Güneşli günlerde güneş ışığından koruma sağlar; Özelliği ile yağmur suyundan veya kardan koruma sağlar.

Modern tasarımın çeşitliliği ile birlikte sağladığımız renkler ve farklı olma olasılığı otomatik sistemlerin eklenmesi (Led, yağmur, rüzgar, kar sensörler vb.) Bioklimatik Pergola kullanılan açık ve yarı açık alanlarda: evler, turistik tesisler, restoranlar ve kafeler gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Bioclimatic Pergola is a waterproof shading system. Rotating lamellae and system are completely made of aluminium. Provides protection from sunlight on sunny days. With its special feature Provides protection from rain water or snow.

We provide colors and the possibility of being different adding, with the diversity of modern design (Led, rain, wind, snow sensors etc.) Using areas of Bioclimatic Pergola: homes, hotels facilities, restaurants and cafes.



TASARIM DESIGN

Bioklimatik Pergola çalışma sırasında oluşabilecek gürültüyü minimize eder. Lamellerin hareketini lineer motorlar sayesinde 105° olur. Lamellerin serbest hareketine izin veren motorlu sistem, sistemin iç kısmında yer almaktadır. Conta kullanımı sayesinde lamellerden kaynaklanan gürültünün engellenmesi sağlanır, ve lamellerin arasından sızabilecek suyun önüne geçilir. Lameller kayış sayesinde bir tarafta toplanır. Oluğun iç kısmında led kanalları bulunmaktadır. Led ışığının RGB sayesinde değiştirilebilir. Ayrıca dimmer sayesinde ışık ayarı yapılabilir. Sistemin yan yana getirilmesiyle geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Bioclimatic Pergola minimizes the noise that may occur during operation. The movement of the lamellae becomes 105° owing to engines. The motorized system that allows the free movement of the lamellae is located inside the system. Prevention of noise caused by lamellae with the use of gaskets. And water which may leak through on one side with strap. Lamella are collected on one side owing to strap. There are led channels in the interior of the gutter. Led light can be changed through RGB. And also light adjustable owing to dimmer. It is used in large areas by bringing the system side by side.

OPSİYONEL ÜRÜNLER OPTIONAL PRODUCTS

Çeşitli seçilebilir otomatik sistemler arasında seçim yapma imkanı:

- Led ışığı
- Infrared ısıtma sistemi
- Verici ve merkezi kontrol
- Akıllı telefon kontrolü
- Güneş sensörü
- Rüzgar sensörü
- Yağmur sensörü

Choose from a variety of automatic options Possibility systems:

- led lightning
- Infrared heating
- Transmitter and central control
- Smartphone control
- Temperature sensor
- Snow sensor
- Rain sensor





DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

BIOCLIMATIC PERGOLA




BIOClimATIC PERGOLA



ROLLING ROOF



BIOClimATIC PERGOLA



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"

PERGOLA TENTE SİSTEMLERİ

HAREKETLİ GİYOTİN CAM




- 24mm Çift Cam ve 8mm Tek Cam Kullanabilme
- Kapaklı Motor Kutusu ile Kolay Montaj
- Kayışlı ve Zincirli Kullanıma Uygun
- Ayrılabilir Dikme Ayaklarıyla Hızlı Kanat Montajı

- Kanal Gizleme Kapakları
- Kertmesiz Bağlı ile Kolay İmalat
- Alüminyum Motor Borusu



DELUX VERANDA
"ALUMİNUM TECHNOLOGY"

GIYOTİN DOĞRAMA



DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"


GIYOTİN DOĞRAMA




DELUX VERANDA
"ALUMINUM TECHNOLOGY"


SÜRME CAM

ZİP PERDE SİSTEMİ



ZİP PERDE MOTOR KUTUSU MONTAJI ZIP CURTAIN MOTOR BOX ASSEMBLY





ZIP PERDE

ÖZEL TASARIM KIŞ BAHÇELERİ

VERANDA CAM TAVAN

BIOCLIMATIC PERGOLA

ROLLING ROOF

PERGOLA TENTE

GİYOTİN & SÜRME CAM

KONSEPT VİLLA KIŞ BAHÇELERİ

TERAS KAPAMA

BALKON KAPAMA

HAVUZ ÜSTÜ KAPAMA

RESTAURANT & CAFE KAPAMA

ZİP PERDE SİSTEMLERİ

Kalite Politikamız

10 yıldan fazla deneyim

- ~ Teknoloji ve kalite bakımından sektöründe lider bir firma olmak.
- ~ Her zaman en iyisini yapmak amacı ile yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve geliştirmek.
- ~ Delux veranda olarak geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmede yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini en üst düzeyde sağlamak.
- ~ Delux veranda markası ile üretim yapan firmamız ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
- ~ Topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli saymak.
- ~ Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetler sunmak ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktır.



Meclis Mah, Teraziler Cad, No:17A Sancaktepe - İstanbul

info@deluxveranda.com www.deluxveranda.com